




PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Carta degli elementi · inquadramento · scala 1:20.000

Regione Lazio

Comune di Cervara di Roma

Cod. ISTAT 058028 · 28 aggregati, 22 unità interferenti, 6 da verificare

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


Legenda


Cod. provincia 058 · Cod. comune 028

- | | |
|---|--|
|  Edificio strategico |  Aggregato strutturale |
|  Area di emergenza (ammassamento) |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione |  Unità strutturale interferente isolata |
|  Infrastruttura di accessibilità |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Lazio 2020 (rilievo per lo più 2003). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi. Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: DBT Regione Lazio (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 1 di 7 · scala 1:2.000

Regione Lazio

Comune di Cervara di Roma

Cod. ISTAT 058028 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


Legenda


Cod. provincia 058 · Cod. comune 028

- | | |
|---|--|
|  Edificio strategico |  Aggregato strutturale |
|  Area di emergenza (ammassamento) |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione |  Unità strutturale interferente isolata |
|  Infrastruttura di accessibilità |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Lazio 2020 (rilievo per lo più 2003). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi. Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: DBT Regione Lazio (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE
LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 2 di 7 · scala 1:2.000

Regione Lazio

Comune di Cervara di Roma

Cod. ISTAT 058028 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16

Legenda

Cod. provincia 058 · Cod. comune 028



Edificio strategico



Area di emergenza (ammassamento)



Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero)



Infrastruttura di connessione



Infrastruttura di accessibilità



Aggregato strutturale



Unità strutturale interferente appartenente ad un AS



Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS




Unità strutturale interferente isolata



Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Lazio 2020 (rilievo per lo più 2003). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi. Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: DBT Regione Lazio (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 3 di 7 · scala 1:2.000

Regione Lazio

Comune di Cervara di Roma

Cod. ISTAT 058028 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


Legenda


Cod. provincia 058 · Cod. comune 028

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Lazio 2020 (rilievo per lo più 2003). H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: DBT Regione Lazio (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 4 di 7 · scala 1:2.000

Regione Lazio

Comune di Cervara di Roma

Cod. ISTAT 058028 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16

Legenda

Cod. provincia 058 · Cod. comune 028



Edificio strategico



Area di emergenza (ammassamento)



Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero)



Infrastruttura di connessione



Infrastruttura di accessibilità



Aggregato strutturale



Unità strutturale interferente appartenente ad un AS



Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS




Unità strutturale interferente isolata



Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Lazio 2020 (rilievo per lo più 2003). H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi. Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: DBT Regione Lazio (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 5 di 7 · scala 1:2.000

Regione Lazio

Comune di Cervara di Roma

Cod. ISTAT 058028 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


Legenda


Cod. provincia 058 · Cod. comune 028

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Lazio 2020 (rilievo per lo più 2003). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: DBT Regione Lazio (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 6 di 7 · scala 1:2.000

Regione Lazio

Comune di Cervara di Roma

Cod. ISTAT 058028 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


Legenda


Cod. provincia 058 · Cod. comune 028

- | | |
|---|--|
|  Edificio strategico |  Aggregato strutturale |
|  Area di emergenza (ammassamento) |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione |  Unità strutturale interferente isolata |
|  Infrastruttura di accessibilità |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Lazio 2020 (rilievo per lo più 2003). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi. Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: DBT Regione Lazio (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 7 di 7 · scala 1:2.000

Regione Lazio

Comune di Cervara di Roma

Cod. ISTAT 058028 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16

Legenda

Cod. provincia 058 · Cod. comune 028

- | | |
|---|--|
|  Edificio strategico |  Aggregato strutturale |
|  Area di emergenza (ammassamento) |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione |  Unità strutturale interferente isolata |
|  Infrastruttura di accessibilità |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Lazio 2020 (rilievo per lo più 2003). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi. Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: DBT Regione Lazio (CC BY 4.0).

