




PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Carta degli elementi · inquadramento · scala 1:20.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · 164 aggregati, 126 unità interferenti, 96 da verificare
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 1 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
|  Edificio strategico |  Aggregato strutturale |
|  Area di emergenza (ammassamento) |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione |  Unità strutturale interferente isolata |
|  Infrastruttura di accessibilità |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 2 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17

Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
|  Edificio strategico |  Aggregato strutturale |
|  Area di emergenza (ammassamento) |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione |  Unità strutturale interferente isolata |
|  Infrastruttura di accessibilità |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).

0 25 50 75 100 m



PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 3 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
|  Edificio strategico |  Aggregato strutturale |
|  Area di emergenza (ammassamento) |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione |  Unità strutturale interferente isolata |
|  Infrastruttura di accessibilità |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 4 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 5 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda

Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 6 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
|  Edificio strategico |  Aggregato strutturale |
|  Area di emergenza (ammassamento) |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione |  Unità strutturale interferente isolata |
|  Infrastruttura di accessibilità |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 7 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 8 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 9 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 10 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 11 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 12 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda

Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 13 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
|  Edificio strategico |  Aggregato strutturale |
|  Area di emergenza (ammassamento) |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione |  Unità strutturale interferente isolata |
|  Infrastruttura di accessibilità |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 14 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 15 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda

Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 16 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
|  Edificio strategico |  Aggregato strutturale |
|  Area di emergenza (ammassamento) |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione |  Unità strutturale interferente isolata |
|  Infrastruttura di accessibilità |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 17 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
|  Edificio strategico |  Aggregato strutturale |
|  Area di emergenza (ammassamento) |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione |  Unità strutturale interferente isolata |
|  Infrastruttura di accessibilità |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 18 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- Edificio strategico
- Area di emergenza (ammassamento)
- Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero)
- Infrastruttura di connessione
- Infrastruttura di accessibilità
- Aggregato strutturale
- Unità strutturale interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale interferente isolata
- Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 19 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | Edificio strategico |  | Aggregato strutturale |
|  | Area di emergenza (ammassamento) |  | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
|  | Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) |  | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  | Infrastruttura di connessione |  | Unità strutturale interferente isolata |
|  | Infrastruttura di accessibilità |  | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a
2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento
oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di
meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 20 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 21 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 22 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 23 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 24 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 25 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 26 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 27 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
|  Edificio strategico |  Aggregato strutturale |
|  Area di emergenza (ammassamento) |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione |  Unità strutturale interferente isolata |
|  Infrastruttura di accessibilità |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 28 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda

Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 29 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
|  Edificio strategico |  Aggregato strutturale |
|  Area di emergenza (ammassamento) |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione |  Unità strutturale interferente isolata |
|  Infrastruttura di accessibilità |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 30 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17


Legenda


Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 31 di 31 · scala 1:2.000

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Cividale del Friuli

Cod. ISTAT 030026 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-17

Legenda

Cod. provincia 030 · Cod. comune 026

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione FVG, CTRN 1:5000. H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CTRN Regione FVG (IODL 2.0).

