




PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Carta degli elementi · inquadramento · scala 1:20.000

Regione Toscana

Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · 147 aggregati, 108 unità interferenti, 108 da verificare

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi. Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 1 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana

Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda

Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 2 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda

Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 3 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 4 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda

Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 5 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 6 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Edificio strategico                                   | Aggregato strutturale                                    |
| Area di emergenza (ammassamento)                      | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione                         | Unità strutturale interferente isolata                   |
| Infrastruttura di accessibilità                       | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 7 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 8 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Edificio strategico                                   | Aggregato strutturale                                    |
| Area di emergenza (ammassamento)                      | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione                         | Unità strutturale interferente isolata                   |
| Infrastruttura di accessibilità                       | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 9 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 10 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana

Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 11 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Edificio strategico                                   | Aggregato strutturale                                    |
| Area di emergenza (ammassamento)                      | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione                         | Unità strutturale interferente isolata                   |
| Infrastruttura di accessibilità                       | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 12 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 13 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 14 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 15 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 16 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 17 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana

Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda

Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 18 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda

Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Edificio strategico                                   | Aggregato strutturale                                    |
| Area di emergenza (ammassamento)                      | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione                         | Unità strutturale interferente isolata                   |
| Infrastruttura di accessibilità                       | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 19 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana

Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi. Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 20 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Edificio strategico                                   | Aggregato strutturale                                    |
| Area di emergenza (ammassamento)                      | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione                         | Unità strutturale interferente isolata                   |
| Infrastruttura di accessibilità                       | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 21 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana

Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda

Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi. Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 22 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana

Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda

Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 23 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana

Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda

Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi. Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 24 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Edificio strategico                                   | Aggregato strutturale                                    |
| Area di emergenza (ammassamento)                      | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione                         | Unità strutturale interferente isolata                   |
| Infrastruttura di accessibilità                       | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 25 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana

Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Edificio strategico                                   | Aggregato strutturale                                    |
| Area di emergenza (ammassamento)                      | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione                         | Unità strutturale interferente isolata                   |
| Infrastruttura di accessibilità                       | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 26 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana

Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda



Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).







PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 28 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Edificio strategico                                   | Aggregato strutturale                                    |
| Area di emergenza (ammassamento)                      | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione                         | Unità strutturale interferente isolata                   |
| Infrastruttura di accessibilità                       | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 29 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- Edificio strategico
- Area di emergenza (ammassamento)
- Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero)
- Infrastruttura di connessione
- Infrastruttura di accessibilità
- Aggregato strutturale
- Unità strutturale interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale interferente isolata
- Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

## ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 30 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana

Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


### Legenda

Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

### Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).







PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 32 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Edificio strategico                                   | Aggregato strutturale                                    |
| Area di emergenza (ammassamento)                      | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione                         | Unità strutturale interferente isolata                   |
| Infrastruttura di accessibilità                       | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 33 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana

Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi. Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 34 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana

Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 35 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana

Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda

Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 36 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Edificio strategico                                   | Aggregato strutturale                                    |
| Area di emergenza (ammassamento)                      | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione                         | Unità strutturale interferente isolata                   |
| Infrastruttura di accessibilità                       | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 37 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana

Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 38 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana

Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda


Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 39 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana

Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda

Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Edificio strategico                                   | Aggregato strutturale                                    |
| Area di emergenza (ammassamento)                      | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione                         | Unità strutturale interferente isolata                   |
| Infrastruttura di accessibilità                       | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi. Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 40 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana  
Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US  
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


## Legenda

Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT  
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).  
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 41 di 41 · scala 1:2.000

Regione Toscana

Comune di Greve in Chianti

Cod. ISTAT 048021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16

## Legenda

Cod. provincia 048 · Cod. comune 021

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Edificio strategico                                   |  Aggregato strutturale                                    |
|  Area di emergenza (ammassamento)                      |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS     |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione                         |  Unità strutturale interferente isolata                   |
|  Infrastruttura di accessibilità                       |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)           |

## Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1993-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o  $H < L$  di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.  
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0). WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).

