




PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Carta degli elementi · inquadramento · scala 1:20.000

Regione Toscana
Comune di Lucignano

Cod. ISTAT 051021 · 45 aggregati, 66 unità interferenti, 20 da verificare
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


Legenda

Cod. provincia 051 · Cod. comune 021

 Edificio strategico	 Aggregato strutturale
 Area di emergenza (ammassamento)	 Unità strutturale interferente appartenente ad un AS
 Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero)	 Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS
 Infrastruttura di connessione	 Unità strutturale interferente isolata
 Infrastruttura di accessibilità	 Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1994-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 2 di 9 · scala 1:2.000

Regione Toscana
Comune di Lucignano

Cod. ISTAT 051021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


Legenda


Cod. provincia 051 · Cod. comune 021

- Edificio strategico
- Area di emergenza (ammassamento)
- Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero)
- Infrastruttura di connessione
- Infrastruttura di accessibilità
- Aggregato strutturale
- Unità strutturale interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale interferente isolata
- Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1994-2010). H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 3 di 9 · scala 1:2.000

Regione Toscana
Comune di Lucignano

Cod. ISTAT 051021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


Legenda


Cod. provincia 051 · Cod. comune 021

- | | |
|---|--|
|  Edificio strategico |  Aggregato strutturale |
|  Area di emergenza (ammassamento) |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione |  Unità strutturale interferente isolata |
|  Infrastruttura di accessibilità |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1994-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 4 di 9 · scala 1:2.000

Regione Toscana

Comune di Lucignano

Cod. ISTAT 051021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


Legenda


Cod. provincia 051 · Cod. comune 021

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1994-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 5 di 9 · scala 1:2.000

Regione Toscana
Comune di Lucignano

Cod. ISTAT 051021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


Legenda


Cod. provincia 051 · Cod. comune 021

- Edificio strategico
- Area di emergenza (ammassamento)
- Area di emergenza (ricovero; ammassamento – ricovero)
- Infrastruttura di connessione
- Infrastruttura di accessibilità
- Aggregato strutturale
- Unità strutturale interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale interferente isolata
- Unità strutturale da verificare (Italia in 3D)

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1994-2010). H = gronda – piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 6 di 9 · scala 1:2.000

Regione Toscana
Comune di Lucignano

Cod. ISTAT 051021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


Legenda


Cod. provincia 051 · Cod. comune 021

- | | |
|---|--|
|  Edificio strategico |  Aggregato strutturale |
|  Area di emergenza (ammassamento) |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione |  Unità strutturale interferente isolata |
|  Infrastruttura di accessibilità |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1994-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 7 di 9 · scala 1:2.000

Regione Toscana
Comune di Lucignano

Cod. ISTAT 051021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


Legenda


Cod. provincia 051 · Cod. comune 021

- | | |
|---|--|
|  Edificio strategico |  Aggregato strutturale |
|  Area di emergenza (ammassamento) |  Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
|  Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) |  Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
|  Infrastruttura di connessione |  Unità strutturale interferente isolata |
|  Infrastruttura di accessibilità |  Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1994-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 8 di 9 · scala 1:2.000

Regione Toscana
Comune di Lucignano

Cod. ISTAT 051021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16


Legenda


Cod. provincia 051 · Cod. comune 021

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1994-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).





PRE-SELEZIONE AUTOMATICA · BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 9 di 9 · scala 1:2.000

Regione Toscana
Comune di Lucignano

Cod. ISTAT 051021 · identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D · Data: 2026-10-16

Legenda

Cod. provincia 051 · Cod. comune 021

- | | |
|---|--|
| Edificio strategico | Aggregato strutturale |
| Area di emergenza (ammassamento) | Unità strutturale interferente appartenente ad un AS |
| Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) | Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS |
| Infrastruttura di connessione | Unità strutturale interferente isolata |
| Infrastruttura di accessibilità | Unità strutturale da verificare (Italia in 3D) |

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione Toscana 1:2000 e 1:10000 (voli 1994-2010). H = gronda - piede (+ fino a 2 m se la strada è più in basso); L = carreggiata + arretramento oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o $H < L$ di meno di 1 m. Unità = edifici DBT; identificativi nuovi.
Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: carta tecnica Regione Toscana (CC BY 4.0).

